8 STARKE SEITEN VON SABA.
SCHAUEN SIE MAL REIN.
BEI IHREM SABA QUALITÄTSHÄNDLER

HANS KRUPPA
Radio- u. Fernsehtechniker-Meister
Leibnizstraße 91
1000 Berlin 12
Telefon 0 30 / 31 63 58

SABA
QUALITÄT fürs LEBEN

SABA

SUPERPLANAR

SABA T 7270 SUPERPLANAR

72 SUPERPLANAR-BLACK MATRIX-Bildröhre, 72 cm. CTI-Plus, Antireflex. Stereo 2 x 40 Watt Musik-Verstärkerleistung, 4 Konzertlautsprecher, 3-Normen-Empfang. Dialog- und Schriftdisplay. Ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe.
Maße: 80,5 x 57,2 x 45,8 cm (B x H x T).
Bronze **DM 2.199,–**

Auch mit 63-cm-Bildschirm lieferbar:
SABA T 6370 SUPERPLANAR
(ohne Abbildung)

63 Vorbereitet für den Einbau eines S-VHS-Moduls.
Maße: 72,8 x 51,2 x 42,6 cm (B x H x T).
Bronze **DM 1.799,–**

DIE BESSERE QUALITÄT: SUPERPLANAR UND SUPER-VHS

SUPERPLANAR:
Die neue Bildröhrentechnik bietet eine noch flachere, eckige Bildschirmoberfläche. Und ein bis an den Rand scharfes und brillantes Bild. Eine Antireflex-Beschichtung befreit das Fernsehbild weitestgehend von Reflexionen und Spiegelungen. So ist SUPERPLANAR ein Qualitätsmaßstab, an dem wir uns messen: mehr Bild, mehr Farben, mehr Schärfe und weniger Reflexionen.

SUPERPLANAR BLACK MATRIX

SUPER-VHS:
Bei einer Auflösung von 400 Linien (statt 250) zeigt die neue, verbesserte VHS-Technik deutlich mehr Schärfe.
Videoaufnahmen, -überspielungen und -wiedergabe werden jetzt so perfekt, wie es sich die Filmer immer gewünscht haben.
Die Ergänzung des SABA Fernsehers – der nicht älter als 3 Jahre sein sollte – mit dem entsprechenden Modul ist problemlos: Ihr SABA Qualitätshändler führt sie durch.
Übrigens: Zur Verbindung von zwei SABA S-VHS-Geräten genügt ein einziges Kabel.
SABA – Qualität fürs Leben.

Telecommander für alle Gerätefunktionen. Auch für die Lautstärke und Sprachenwahl bei angeschlossenem Kopfhörer, unabhängig vom Geräteton. Im Test („video" 3/88) eindeutig überlegen. Kurzbewertung: Mustergültig!

S-VHS

video Ausgabe 3/88
Im Test einer der Besten.

SABA T 7280 VT SUPERPLANAR

72 Ausgezeichnet vom design-center Stuttgart. SUPERPLANAR-BLACK MATRIX-Bildröhre, 72 cm. CTI-Plus, Antireflex. Abnehmbare Antireflex-Frontscheibe zusätzlich. Stereo, HiFi-Soundboxen, 2 x 40 Watt. Balance, Höhen und Tiefen (über Telecommander) getrennt regelbar. Multinorm-Empfang. Videotext serienmäßig (8-Seiten-Speicher). Dialog- und Schriftdisplay. Ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe.
Maße: 80,5 x 57,2 x 45,8 cm (B x H x T).
Braunmetallic, Graphitmetallic oder Satinweiß **DM 2.799,–**

SABA M 7220 VT SUPERPLANAR

72 Superflach im Monitor-Look. SUPERPLANAR-BLACK MATRIX-Bildröhre, 72 cm. CTI-Plus, Antireflex. Abnehmbare Frontscheibe. Stereo 2 x 40 Watt Musik-Verstärkerleistung, 4 Konzertlautsprecher. 3-Normen-Empfang. Videotext mit 8-Seiten-Speicher serienmäßig. Dialog- und Schrift-Display. Ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe.
Maße: 66 x 60 x 46,7 cm (B x H x T).
Graphitmetallic
oder Satinweiß **DM 2.399,–**

Auch mit 63-cm-Bildschirm erhältlich:
SABA M 6320 VT SUPERPLANAR
(ohne Abbildung)

63 Videotext serienmäßig (8-Seiten-Speicher). Ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe.
Maße: 58,1 x 53,7 x 43,5 cm (B x H x T).
Graphitmetallic **DM 1.999,–**

SABA M 5520
(ohne Abbildung)

55 PLANAR-BLACK MATRIX - Bildröhre, 55 cm. CTI-Plus, Antireflex. Abnehmbare Frontscheibe. Stereo 2 x 20 Watt, 4 Konzertlautsprecher. 3-Normen-Empfang. Videotext ergänzbar. Vorbereitet für den Einbau eines S-VHS-Moduls.
Maße: 51 x 48,4 x 48,2 cm (B x H x T).
Graphitmetallic **DM 1.699,–**

SABA T 7250 SUPERPLANAR

72 SUPERPLANAR- BLACK MATRIX- Bildröhre, 72 cm. CTI-Plus, Antireflex. Stereo 2 x 20 Watt, 2 Konzertlautsprecher. 3-Normen-Empfang. Dialog-Display. Ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe.
Maße: 80,5 x 54,5 x 46 cm (B x H x T).
Braunmetallic DM 2.149,–
Nußbaumfarben **DM 2.099,–**

Auch mit 63-cm-Bildschirm erhältlich:
SABA T 6350 SUPERPLANAR
(ohne Abbildung)

63 Vorbereitet für den Einbau eines S-VHS-Moduls.
Maße: 72,8 x 48,5 x 42,6 cm (B x H x T).
Braunmetallic DM 1.849,–
Nußbaumfarben **DM 1.799,–**

SABA SUPER-VHS

S VHS

HIFI VISION
Ausgabe 12/88: Test-Urteil: sehr gut. Referenz-Gerät in der Klasse HiFi-Videorecorder.

SABA VR 6480 S-VHS
Super-VHS – die Videotechnik der Superlative. Unübertroffen in der Bildqualität. HiFi-Stereo-Ton. Longplay für Bild und Ton. 48 Programmplätze, 2-Normen-Empfang. Störfreies Standbild, Zeitlupe in 5 Geschwindigkeiten, Zeitraffer. Logische Programmierung für 8 Aufnahmen/365 Tage. Exakte Timersteuerung durch VPS. Vorbereitet für Videotext-Programmierung.
Maße: 44 x 9,5 x 37 cm (B x H x T).
Gehäuse Graphit, Front Anthrazitmetallic
DM 3.099,–

S VHS C

SABA VideoMovie VM 6995 CCD
Super-VHS-VideoMovie für C-Cassetten mit Umschaltung auf „Standard"-HQ-VHS bei Aufnahme und Wiedergabe. Longplayschalter für beide VHS-Systeme. Aufnahmezeit bis zu 60 Minuten. C-Cassette über Adapter in jedem VHS-Heimrecorder abspielbar. Hohe Lichtempfindlichkeit und Schärfe durch CCD-Sensor. 8fach-Motor-Zoom mit 2 Geschwindigkeiten. Elektronischer Verschluß. 4 Verschlußzeiten bis 1/1000 Sek. wählbar. Entfernungseinstellung durch TTL-Autofocus. Digitaler Speicher für 3 Titeleinblendungen und viele weitere Extras. Vollautomatiktaste.
Maße: 11,1 x 14,9 x 25,3 cm (B x H x T)
Gewicht: 1,45 kg mit Batterie und Cassette.
Anthrazitmetallic
DM 3.799,–

SABA VSR 400
Systemrack für TV, Video, HiFi. Abgestimmt auf SABA SUPERPLANAR-Fernsehgeräte mit Bedienteilsockel. 2 Fachböden, Ablage für Videocassetten. Weit zu öffnende Rauchglastür.
Maße: Standfläche 50,2 x 44 cm (B x T), Höhe 50,3 cm.
Bronze, Graphitmetallic oder Satinweiß
DM 249,–

VIDEO TEXT Die mit VT gekennzeichneten Geräte haben serienmäßig Videotext. Nahezu alle anderen Modelle sind auf Wunsch mit Videotext (2- bzw. 8-Seiten-Speicher) gegen Aufpreis lieferbar.

CTI PLUS Die Automatikschaltung CTI-Plus garantiert konturenscharfe Farbübergänge plus hervorragende Bildschärfe im Detail.

design'88 stuttgart Die SUPERPLANAR - Modelle SABA T 7280 VT und SABA M 6320 wurden vom design - center Stuttgart mit dem Design-Preis 1988 ausgezeichnet.

SABA
QUALITÄT fürs LEBEN

SABA

TV

SABA T 7045

70 Super-Rechteck-BLACK MATRIX-Bildröhre, 70 cm. CTI-Plus. Stereo 2 x 15 Watt, 2 Konzertlautsprecher. 3-Normen-Empfang. 39 Programmplätze. Viele Komfort-Extras.
Maße: 79,5 x 53,5 x 48,2 cm (B x H x T).
Braunmetallic DM 1.849,–
Nußbaumfarben **DM 1.799,–**

Auch mit 63-cm-Bildschirm lieferbar:
63 **SABA T 6345** (ohne Abbildung)
Maße: 73 x 48,2 x 45 cm (B x H x T).
Braunmetallic DM 1.649,–
Nußbaumfarben **DM 1.599,–**

LEBENDIGER KONTRAST: BLACK MATRIX

Feinste schwarze Trennstreifen zwischen den roten, grünen und blauen Phosphorstreifen geben den Farben eine erstaunliche Tiefe und Leuchtkraft. Und das speziell am hellichten Tage: Der deutlich höhere Bildkontrast der BLACK MATRIX-Technik ist unübersehbar.

SABA P 37 U 42
(ohne Abbildung)
37 Farbportable mit Inline-Bildröhre, 37 cm. 5 Watt Musikleistung. 2-Normen-Empfang: PAL/SECAM Ost. Dialog-Display. 39 Programmplätze. Euro-AV-Buchse. Kopfhörer und Antennenanschluß. Zusätzlich eingebaute Teleskopantenne. Videotext und weitere Empfangsnormen gegen Aufpreis ergänzber.
Maße: 46 x 31 x 38 cm (B x H x T).
Graphitmetallic **DM 619,–**

SABA P 42 SC 42

42 Farbportable mit Inline-Bildröhre, 42 cm. 5 Watt Musikleistung. 2-Normen-Empfang: PAL/SECAM Ost. Dialog-Display. 39 Programmplätze. Euro-AV-Buchse. Anschlüsse für Kopfhörer und Antenne. Zusätzlich eingebaute Teleskopantenne. Videotext und weitere Empfangsnormen gegen Aufpreis ergänzbar.
Maße: 50 x 36 x 41 cm (B x H x T).
Graphitmetallic **DM 799,–**

video
Ausgabe 2/89: „Der neue Spitzenreiter bei Taschenfernsehern heißt deshalb ab sofort: SABA tv-journey 2".

SABA tv-journey 2

8 Pocket-Farb-TV (8,2-cm-Bildschirm). Hochauflösende LCD-Matrix (82.368 Bildpunkte) in Verbindung mit modernster TFT-Technik (Thin Film Transistor) für ein gestochen scharfes, brillantes Bild. Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung zudem getrennt einstellbar. Sendersuchlauf mit Stummschaltung und Positionsanzeige im Bild (On Screen-Einblendung). Teleskopantenne. Batterie- und Netzbetrieb. Ton über eingebauten Lautsprecher oder Ohrhörer. Idealer Monitor für Videorecorder und Videocameras. Ein Wunderwerk der Mikro-Technik. Umfangreiches Zubehör dabei (Netzadapter usw.).
Maße: 10,6 x 9,3 x 5,2 cm (B x H x T).
Gewicht: 450 g mit Batterien.
Schwarz **DM 899,–**

SABA M 40 U 45

40 Ausgezeichnet vom design-center Stuttgart und Haus Industrieform Essen für hervorragendes Design. Super-Rechteck-BLACK MATRIX-Bildröhre, 40 cm. Dialog-Display. 2 Normen: PAL/SECAM Ost. 39 Programmplätze, Euro-AV-Buchse, Kindersicherung, Schlummerschaltung. Antennenanschluß und Teleskopantenne zusätzlich. Videotext und weitere Empfangsnormen ergänzbar.
Maße: 37,8 x 34,9 x 37,9 cm (B x H x T).
Graphitmetallic
oder Satinweiß **DM 825,–**

design'88 stuttgart

HiF

Laut ST-Magazin 6/88: Traum-Note 1 für beste Bildqualität.

Markt&Technik ST MAGAZIN

Auch mit größerem 45-cm-Bildschirm erhältlich:
SABA M 4510 (ohne Abbildung)

45 Ebenfalls ausgezeichnet vom design-center Stuttgart.
Maße: 42 x 41 x 40 cm (B x H x T).
Graphitmetallic **DM 999,–**

SABA T 63 U 43

63 Super-Rechteck-BLACK MATRIX-Bildröhre, 63 cm. 10 Watt Musikleistung, Konzertlautsprecher. 2-Normen-Empfang. Weitere Empfangsnormen ergänzbar. Dialog-Display, 39 Programmplätze. Kindersicherung, Schlummerschaltung.
Maße: 66,5 x 48 x 45 cm (B x H x T).
Gehäuse Graphit,
Front Graumetallic DM 1.549,–
Nußbaumfarben **DM 1.499,–**

SABA VR 6440 Digital
Mit Bild-im-Bild-Funktion (PiP).

Spitzenmodell der Monoklasse mit VHS-High Quality-Bildperfektion und digitalem Bildspeicher für störfreies Standbild, Zeitlupe in 5 Geschwindigkeiten, Bild im Bild, Multibild-Einblendung (bis zu 9 Bilder), Stroboskop-Wiedergabe, Mosaikbild, Solarisation, Programmsuchlauf, 48 Programmplätze, 2-Normen-Empfang. Timer für 8 Aufnahmen/365 Tage, VPS. Vorbereitet für Videotext-Programmierung. Schnellstart-Ladesystem. Bei Aufnahme-Pause Einblendung auf dem TV-Bildschirm.
Maße: 44 x 9,5 x 33 cm (B x H x T).
Gehäuse Graphit,
Front Anthrazitmetallic **DM 1.599,–**

SABA VR 6460 HiFi

HiFi Stereo-Videorecorder mit Longplay für Audio. VHS-High Quality-Bildqualität. 48 Programmplätze, 2-Normen-Empfang. Timer für 8 Aufnahmen/365 Tage, VPS. Vorbereitet für Videotext-Programmierung. Störfreies Standbild, Zeitlupe in 5 Geschwindigkeiten. Schnellstart-Ladesystem. Echtzeit-Zählwerk, Index-System. Netzbuchse für Aufnahmen über HiFi-Tuner durch Timer steuerbar.
Maße: 44 x 9,5 x 33 cm (B x H x T).
Gehäuse Graphit, Front
Anthrazitmetallic **DM 1.799,–**

SABA VR 6420

High Quality-Technik (VHS) und exakte Timersteuerung (VPS). Standbild, Bildfortschaltung mit Zeitlupeneffekt, Assemble-Schnitt. Direktaufnahme-Taste, Kindersicherung. 48 Programmplätze. Timerprogrammierung und recorderunabhängige Vorprogrammierung über Telecommander. 4 Aufzeichnungen/14 Tage.
Maße: 44 x 9,5 x 33 cm (B x H x T).
Gehäuse Graphit,
Front Anthrazitmetallic **DM 1.129,–**

Alle wichtigen Gerätefunktionen der SABA Videorecorder sind mit einem Telecommander fernbedienbar, der auf das jeweilige Modell abgestimmt ist. Diese Infrarot - Fernsteuerungen haben einen 4fachen Timerspeicher mit LCD-Anzeige zum unabhängigen Vorprogrammieren und sind umschaltbar zur Fernbedienung von SABA TV-Geräten.

SABA
QUALITÄT fürs LEBEN

SABA AUDIO

SABA CS 3550

Tuner mit 4 Wellenbereichen (UKW/Stereo, MW, LW, KW). Kabelanschlußtauglich. LED-Anzeige. Verstärker mit 2 x 25 Watt Musikleistung (100 W Spitze), 5fach-Equalizer. Plattenspieler mit magnetischem Abtastsystem, Doppel-Cassettensystem mit Dolby B (Tape B), Synchro- und High Speed Dubbing, Bandsortenwahl. CD-Eingang. 2-Wege-Baßreflexboxen.

Maße: 35,5 x 24 x 34 cm (B x H x T) ohne Boxen und Plattenspieler.

Boxenmaße: 22,5 x 34,5 x 20 cm (B x H x T).

Schwarz **DM 515,–**
(ohne CD-Player)

QUALITÄT HÖREN: PLL SYNTHESIZER-TUNER

Immer mehr Sender machen immer bessere Musik, bringen mehr Informationen. Das ist die Welt der SABA Frequenz-Synthesizer-Technik. Ein integrierter Mikroprozessor sucht die Sender auf Tastendruck und quarzgenau. Er speichert und ruft die gewünschten Stationen elektronisch ab. Und gibt auf dem Digital-Display genaueste Auskunft über die eingestellte Frequenz.

SABA CS 3560

Kompaktanlage der Midi-Klasse mit eingebautem, halbautomatischem Plattenspieler, separaten 2-Wege-Lautsprecherboxen und Telecommander. PLL-Synthesizer-Tuner (UKW/Stereo, MW, LW) mit Informationsdisplay (LED). 16 Stationen programmierbar (8 x UKW, 8 x MW/LW). Sendersuchlauf. 2 x 24 Watt Musikleistung (96 W Spitze). 2 Graphic Equalizer (5fach). Stereo-Breit-Funktion, Surround-Sound. Doppel-Cassettenteil mit automatischer Bandsortenerkennung. Synchro Dubbing/High Speed Dubbing. Continuous Play. Cinch-Anschlüsse (Eingang/Ausgang). CD-Eingang.

Maße: 35,5 x 35 x 34 cm (B x H x T).

Boxen: 22,5 x 38 x 19 cm (B x H x T).

Schwarz **1.029,–**
(incl. SABA CD-1017 TC)

SABA CD-1017 TC

Top-Modell der 35-cm-CD-Klasse. Alle wichtigen Funktionen über Telecommander fernbedienbar. 20 Musiktitel programmierbar, Titelsprung, Musiksuchlauf (Mithörmöglichkeit), beliebige Wiederholungen und Index-Search. Spitzentechnik: 2fach-Oversampling, 16-Bit-D/A-Wandler, Digitalfilter, 3-Beam-Laser und Focus Memory für das immer exakte Abtasten der Compact Disc. 4stelliges LCD-Multifunktions-Display, Digitalausgang.
Maße: 35,5 x 7 x 29 cm (B x H x T).
Schwarz **DM 429,–**

SABA RCR 588 Stereo

Radio-Cassetten-Recorder mit PLL-Synthesizer-Tuner (UKW / Stereo, MW, LW) und Multifunktions-Anzeige (LCD). 15 Sender programmierbar, je 5 x UKW, MW, LW. Automatischer und manueller Sendersuchlauf. 2 x 8 Watt Spitzenleistung, Stereo-Breit-Funktion. 2 Breitband-Lautsprecher, 3-Band-Graphic Equalizer. Doppel-Cassettensystem mit Synchro Dubbing/High Speed Dubbing. Continuous Play. Eingebautes Mikrofon. Batterie- oder Netzbetrieb. Cinch-Buchse für CD/Aux.
Maße: 50 x 14 x 12 cm (B x H x T).
Brillantblau **DM 279,–**

SABA CD-2015 RC

CD-Player mit Telecommander für alle wichtigen Funktionen. 2fach-Oversampling-Technik, 16-Bit-D/A-Wandler, Digitalfilter, 3-Beam-Laser, Focus Memory. 20 Musiktitel programmierbar. Skip, Search, Repeat, Index-Search. Die ideale Ergänzung zu allen SABA Hifi-Systemen. Digitalausgang.
Maße: 44 x 8,5 x 29 cm (B x H x T).
Onyxschwarz **DM 499,–**

SABA RCP 682 Stereo

2 x 40 Watt Spitzenleistung, 5-Band-Graphic Equalizer, UKW/Stereo, MW, LW und KW. Getrennte Lautstärke- und Balanceregelung. 2 abnehmbare 3-Wege-Baßreflexboxen. Doppel-Cassettensystem mit Synchro- und High Speed Dubbing, Continuous Play. Bandsortenwahl für beide Laufwerke.
Maße: 67,5 x 23,5 x 16,5 cm (B x H x T) mit Boxen.
Schwarz **DM 399,–**

SABA RCP 652 Stereo (ohne Abbildung)

Radio-Cassetten-Portable mit abnehmbaren 2-Wege-Baßreflexboxen, 2 x 20 Watt Spitzenleistung, 3fach regelbarer Equalizer. 4 Empfangsbereiche. Und fürs Dauer-Musikvergnügen: Autoreverse-Cassettensystem.
Maße: 60,5 x 23,5 x 17 cm (B x H x T) mit Boxen.
Schwarz **DM 299,–**

SABA RCP 692 Stereo

2 x 40 Watt Spitze, 5-Band-Equalizer. Synthesizer-Tuner mit UKW/Stereo, MW, LW. Sendersuchlauf, 10 Intermix-Stationstasten. Doppel-Cassettendeck mit Dolby B. Synchro- und High Speed Dubbing. Continuous Play, Timer (Uhr, Alarm- und Sleep-Funktionen), Multi-LCD-Display. 2 abnehmbare 3-Wege-Baßreflexboxen.
Maße: 67,5 x 23,5 x 16,5 cm (B x H x T) inkl. Boxen.
Schwarz **DM 499,–**

SABA
QUALITÄT fürs LEBEN

SABA CP 22

Stereo-Cassetten-Player mit praktischer Einhandbedienung für alle Laufwerksfunktionen. Drehregler für Lautstärke. Automatische Bandendabschaltung. 2 Kopfhöreranschlüsse. Mit dabei: Stereo-Ohrhörer und abnehmbarer Gürtelclip.

Maße: 11,5 x 9 x 4 cm (B x H x T).

Weiß **DM 31,–**

SABA CR 180

2-Band-Radio (UKW, MW) mit Digitaluhr und Weckprogrammierung (Radio oder Signal). Große 24-Stunden-Anzeige mit Dimmerschalter. Nachweck-Intervalle (9 Min.). Abschaltautomatik bis zu 1 Std. 59 Min. vorwählbar. Gangreserve (9-V-Batterie) bei Stromausfall für Uhrzeit und Weckzeit.

Maße: 20,1 x 5,9 x 12,6 cm (B x H x T).

Grau **DM 49,–**



SABA journey 4

Spitzenklasse im Kleinstformat. Stereo-Cassetten-Recorder mit Rundfunkempfänger (UKW/Stereo, MW). Stereo/Mono-Schalter. LED-Stereo-Anzeige, 3-Band-Graphic Equalizer. Cassettensystem mit automatischer Bandendabschaltung. Lautsprecher und Mikrofon eingebaut. Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer, Stereo-Mikrofon, Netzteil. Mit dabei: Stereo-Ohrhörer, Trageschlaufe.

Maße: 9,1 x 14,2 x 4,1 cm (B x H x T).

Schwarz **DM 129,–**

stereoplay

Ausgabe 12/88:
Referenz, Klangklasse D.

SABA QUALITÄTS HANDLER

Technologie in SABA Qualität setzt Maßstäbe. Auch für die Qualität von Beratung und Service. Ein gut geschultes Personal und die perfekte Betreuung von der Beratung bis zum Kundendienst gehören deshalb auch zur Qualifikation des SABA Qualitätshändlers. Dafür bürgen wir mit diesem Zeichen.

SABA

QUALITÄT fürs LEBEN